

Marek Napierała
Dyrektor Oddziału

Poznań, dnia

O.PO.Z-3.4341.47.2017.1.jp

Burmistrz Gminy Stęszew

62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, odpowiadając na pismo nr IN.7234.1.70.2014 z dnia 24.04.2017 r. (wpływ do GDDKiA – 27.04.2017 r.) w sprawie możliwości odprowadzenia wody deszczowej z terenu ul. Zacisze do systemu odwodnienia drogi krajowej nr 5 w m. Dębienko – opiniuje pozytywnie wniosek w ww. sprawie z następującymi uwagami:

- 1/ Z uwagi na to, iż istniejąca kanalizacja deszczowa \varnothing 350 mm stanowi odwodnienie drogi krajowej nr 5 w obowiązku inwestora będzie wykonanie separatora na zakończeniu kanalizacji deszczowej na ul. Zacisze.
- 2/ Przejście kanalizacją pod jezdnią wykonać metodą przecisku w rurze ochronnej na gł. min. 1,5 m licząc od rzędnej niwelety drogi do górnej krawędzi rury ochronnej. Przyjąć długość rury ochronnej 1,0 m od krawędzi jezdni.
- 3/ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy przedłożyć do zaopiniowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i do zatwierdzenia w tut. Oddziale, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729).
- 4/ Badanie ścieków wód opadowych i roztopowych w studni pomiarowej należy wykonywać z częstotliwością dwa razy w roku. Wyniki pomiarów winny być w razie potrzeby udostępniane GDDKiA.
- 5/ Zakres prac należy ustalić z Rejonem GDDKiA w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 42 tel. (61) 44-233-11.
- 6/ Inwestor obowiązany jest wypełnić warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo Budowlane” (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
- 7/ Ze względu na to, iż odprowadzanie wód deszczowych z drogi do zamkniętych systemów odwodnienia dróg związane jest z ponoszeniem przez tut. Oddział kosztów finansowych, w obowiązku Inwestora będzie odpowiednie wyliczenie i uiszczenie stosownej opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Do wiadomości:

- 1/ GDDKiA O/Poznań
Rejon Nowy Tomyśl
- 2/ Z-1 wm.
- 3/ aa

DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Marek Napierała

Sprawę prowadzi:
Jarosław Prussak
tel. (0-61) 864-63-50
e-mail – jprussak@gddkia.gov.pl