



Poznań, dnia 22.11.2021 r.

(e-puap)

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 3a i pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12.11.2021 r.; znak: OŚ.6220.33.2021 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „*rozbudowie zakładu produkcji zabudów do samochodów ciężarowych i transportowych „KONAR” o kolejną kabinę lakierniczą*”, na działkach ewidencyjnych: 598/1, 598/3, 598/6 obręb Stęszew oraz 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5 obręb Dębienko

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

i wskazuje na konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
- 2) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 3) w przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód należy bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
- 4) zaopatrzenie budynków zakładowych w wodę odbywać się będzie z miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie zawartej umowy z gestorem sieci;
- 5) ścieki bytowe z budynków zakładowych, do czasu realizacji kanalizacji oraz podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywieźć na gminną oczyszczalnię ścieków, na podstawie zawartej umowy z koncesjonowanym przewoźnikiem;
- 6) wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, należy odprowadzać do rowu uwzględniając przepisy odrębne.

UZASADNIENIE

W dniu 16.11.2021 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12.11.2021 r.; znak: Oś.6220.33.2021 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie zakładu produkcji zabudów do samochodów ciężarowych i transportowych „KONAR” o kolejną kabinę lakierniczą”, na działkach ewidencyjnych: 598/1, 598/3, 598/6 obręb Stęszew obręb Stęszew oraz 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5 obręb Dębienko. Do ww. wystąpienia dołączono kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię mapy z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) z załącznikami – opracowaną we wrześniu 2021 r. oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXXIX/334/2014 z dnia 11 września 2014 roku, w którym teren inwestycji określa się symbolem U/P – teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie istniejącego zakładu „KONAR” w Stęszewie, przy ulicy Poniatowskiego, na terenie działek ewidencyjnych: 598/1, 598/3, 598/6, 12/1, 12/3, 12/5, 14/2, 390/5. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p., planowane przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu produkcji zabudów do samochodów ciężarowych i transportowych o kolejną kabinę lakierniczą. Nowa kabina lakiernicza wybudowana zostanie w miejscu, dotychczas wykorzystywanym jako droga komunikacyjna, wewnątrzzakładowa. Sumaryczna powierzchnia całego zakładu to ok. 2,11 ha, w tym zabudowa 0,66 ha i powierzchnie utwardzone, drogi oraz szlaki komunikacyjne 1,44 ha. Ustalono, że całość wody dostarczanej do Zakładu realizowane jest poprzez gminne przyłącze wodociągowe. Ścieki socjalno - bytowe z całości obiektu usuwane są poprzez wewnętrzną kanalizację sanitarną do zbiornika bezodpływowego. W procesie malowania konstrukcji w istniejącej kabinie lakierniczej, użytkowane jest urządzenie podczyszczające – kurtyna wodna. Woda przeciwpądowo, spływa po pionowej ścianie do wanny posadzkowej i kolejno pobierana jest do dysz rozpylających. W sytuacji zbyt dużej ilości zawieszin, ściek odprowadzany jest do zbiornika bezodpływowego, a następnie na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z połaci dachów oraz z powierzchni utwardzonych tj.: parkingi, drogi manewrowe, ciągi piesze odprowadzane są do istniejącego rowu melioracyjnego Tb – 17, zgodnie z przepisami odrębnymi. Użytkownik całego Zakładu, uzyskał decyzją wydaną przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pozwolenie wodnoprawne znak: PO.ZUZ.4.421.1181.2018.MT z dnia 28.02.2019 r. na ww. usługę wodną. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem są podczyszczane separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem. Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększenia ilości wód opadowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p., teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie znajduje się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego objętą ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098.).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w regionie wodnym Warty, w granicach zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry" (Dz. U Z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jednocześnie przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000161856969 - Samica Stęszewska, posiada ona status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona została jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. W celu rozpoznania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego zaplanowano następujące działania: przeprowadzenie weryfikacji Programu ochrony środowiska dla gminy w zakresie ograniczania emisji do atmosfery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Z analizy planowanej inwestycji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w JCWP, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Mając na względzie charakter, zastosowane rozwiązania i technologie oraz skalę oddziaływania przedsięwzięcia, przy założeniu uwzględnienia warunków przedstawionych w sentencji nie stwierdza się prawdopodobieństwa zwiększonego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z-ca Dyrektora
Renata Skiba-Nowotka

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat /t263vg0jhb/SkrytkaESP ,
2. ZZŚ - aa.

22.11.2021 r. MDB

