

Ogłoszenie nr 500007801-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.

Gmina Stęszew: Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2.

Gmina Stęszew

62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11

NIP 777 31 41 373

tel./fax 61 8 19-71-41

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 537337-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stęszew, Krajowy numer identyfikacyjny 63125852000000, ul. ul. Poznańska 11, 62060 Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 8197141, e-mail przetargi@steszew.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): steszew.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy Stęszew z materiału Wykonawcy 2.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IN.271.4.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac: Lp Kod Opis Jm Ilość robót 1 2 3 4 5 1 Naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Stęszew II 1.1 Słupia - Piekary; obr. Słupia dz. 187 1.1.1 KNNR 6 0204-0600 Remont cząstkowy drogi tłuczniowej - górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 1 200,000 1.2 Słupia - Zemsko, obr. Słupia dz. 215 1.2.1 KNR-W 2-01 0113-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym km 0,160 1.2.2 KNR 2-31 0101-0100 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV m2 180,000 1.2.3 KNNR 1 0202-0801 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV m3 36,000 1.2.4 KNR 2-31 0104-0700 Warstwa odsączająca w korycie. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 180,000 1.2.5 KNNR 6 0204-0600 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia

tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 180,000 1.2.6 KNR 2-31 0103-0500 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Kategoria gruntu V-VI m2 840,000 1.2.7 KNNR 6 0204-0600 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 840,000 1.3 Łódź - Trzebaw; obr. Trzebaw dz. 330 i 186/2 1.3.1 KNR-W 2-01 0113-0800 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym km 0,060 1.3.2 KNR 2-31 1101-0300 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłuczni mechaniczne, głębokość niecki do wyrównania do 20 cm m2 240,000 1.4 Łódź - Będlewo, obr. Łódź dz. 83/3 1.4.1 KNR-W 2-01 0113-0800 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym km 0,100 1.4.2 KNNR 6 0204-0600 Remont cząstkowy drogi tłuczniowej - górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 600,000 1.5 Mirosławki, dz. 78 1.5.1 KNR-W 2-01 0113-0800 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym km 0,090 1.5.2 KNR 2-31 1401-0600 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie m2 276,000 1.5.3 KNR 2-31 0104-0300 Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 276,000 1.5.4 KNNR 6 0204-0600 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 276,000 1.6 Witobel - Srocko Małe, Witobel dz. 89 1.6.1 KNR-W 2-01 0113-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym km 0,361 1.6.2 KNR 2-31 1101-0300 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłuczni mechaniczne, głębokość wyboi do 15 cm m2 1 575,000 1.7 Strykowo ul. Park - dz. 47/21 1.7.1 KNR 2-31 1101-0300 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłuczni mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm m2 354,000 1.8 Strykowo ul. Malwowa- dz. 45/2 1.8.1 KNR 2-31 1101-0300 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłuczni mechaniczne, głębokość wyboi do 5 cm m2 50,000 1.9 Zaparcin - Srocko; obr. Zaparcin dz. 591 i obr. Srocko Małe dz. 9 1.9.1 KNR 2-31 1401-0600 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie m2 4 050,000 1.9.2 KNR 2-31 1401-0700 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, zagęszczanie m2 4 050,000 1.9.3 KNR 2-31 1101-0300 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłuczni mechaniczne, głębokość wyboi do 15 cm m2 690,000 1.10 Modrze - Żydowo, dz. 653 1.10.1 KNR 2-31 1401-0600 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie m2 720,000 1.10.2 KNR 2-31 1401-0700 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, zagęszczanie m2 720,000 1.10.3 KNR 2-31 1101-0300 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych. Zagęszczenie tłuczni mechaniczne, głębokość wyboi do 15 cm m2 720,000 1.11 Stęszew - ul. Kanałowa, dz. 964, 960/1, 971. 1.11.1 KNR-W 2-01 0113-0300 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym km 0,195 1.11.2 KNR 2-31 1401-0600 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie m2 975,000 1.11.3 KNR 2-31 1401-0700 Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, zagęszczanie m2 975,000 1.11.4 KNNR 6 0204-0400 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm m2 975,000 1.12 Zamysłowo dz. 30, Parking 1.12.1 KNR-W 2-01 0114-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,020 1.12.2 KNNR 1 0102-0100 Wycinka i utylizacja krzewów. m2 12,000 1.12.3 KNNR 1 0101-0200 Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm szt. 2,000 1.12.4 KNR 2-31 0101-0100 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm. Kategoria gruntu I-IV m2 145,000 1.12.5 KNR 2-31 0813-0200 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm m 9,000 1.12.6 KNR 2-31 0402-0300 Ławy betonowe pod obrzeża - 20x20cm m3 0,360 1.12.7 KNR 2-31 0407-0500 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 9,000 1.12.8 KNR 2-31 0101-0100 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV m2 16,000 1.12.9 KNNR 1 0202-0701 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II m3 32,200 1.12.10 KNNR 6 0204-0600 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 145,000 1.12.11 KNR 2-31 0807-0100 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do odzysku m2 16,000 1.12.12 KNR 2-31

0511-0300 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki m2 16,000 1.13 Antoninek - Twardowo, Zatoczka dz. 101 1.13.1 KNR-W 2-01 0114-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 0,020 1.13.2 KNR 2-31 0101-0100 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu I-IV m2 199,000 1.13.3 KNNR 1 0202-0701 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II m3 29,850 1.13.4 KNNR 6 0204-0600 Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 199,000 1.14 Antoninek - Twardowo, Droga, Zamysłowo dz. 6 1.14.1 KNR 2-31 0203-0300 Nawierzchnie z destruktu. Warstwa jezdni górna. Grubość warstwy po zagęszczaniu 8 cm m2 68,000 1.14.2 KNNR 6 0204-0600 Remont cząstkowy drogi tłuczniowej - górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm m2 292,000

Pozostałe prace zgodnie z przedmiarem robót oraz uporządkowanie terenu po zakończonych pracach Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto zakres prac obejmuje: 1) sporządzenie operatu kołaudacyjnego – 3 egzemplarze, na który składa się: a) Dokumentacja powykonawcza: b) Obsługa geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą – mapy kpl. 5,000 c) Atesty na materiały i prefabrykaty, 2) Protokoły odbioru robót. 3) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń, Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 3. Jeżeli w dokumentacji, przedmiarze lub specyfikacji występują wskazania materiałowe na konkretnego producenta / nazwy producentów i produktów / należy odczytywać je jako przykładowe służące tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych niż zakładane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. 5. Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. 6. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich. 8. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Klauzula społeczna: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane oraz operatorów maszyn budowlanych. Wykonawca: 1) Zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2014r. poz. 1502 ze zm.) 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z

Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 391942.18

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: SKR Stęszew

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Bukowska 4

Kod pocztowy: 62-060

Miejscowość: Stęszew

Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 387792,11

Oferta z najniższą ceną/kosztem 387792,11

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 587325,00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Burmistrza

mgr Joanna Zaborska
Sekretarz Gminy