

Poznań, dn. 21.08.2019 r.

URZĄD M. STĘSZEW

Wpł. 23.08.2019

Burmistrz Gminy Stęszew

ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew

Nr spr. 11.239

PO.ZZŚ.4.435.371.1.2019.ML

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 05.08.2019 r., znak: **Oś.6220.12.2019** w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *modernizacji zakładu firmy „JESTIC” J.K. Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. J., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 379/17 379/13, 379/14, 379/5, 380/2, 379/25, 379/16, 379/8, 380/7, 380/9, 381/5, 378/5 – obręb Dębienko.*

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

i wskazuje na konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu;
- 2) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 3) w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
- 4) powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

UZASADNIENIE

W dniu 09.08.2019 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 05.08.2019 r., znak: Oś.6220.12.2019 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu firmy „JESTIC” J.K. Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. J., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 379/17 379/13, 379/14, 379/5, 380/2, 379/25, 379/16, 379/8, 380/7, 380/9, 381/5, 378/5 – obręb Dębienko. Do wniosku dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) wraz z pełnomocnictwem dla Pana Jacka Ławniczaka oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.

W dniu 20.09.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie art. 1 pkt 30 tej ustawy uchylono art. 397 ust. 5 obowiązującej ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). W związku z powyższym organem właściwym do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia od dnia 20 września 2018 r. jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Poznaniu.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14, 52, 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerze: 379/17, 379/13, 379/14, 379/5, 380/2, 379/25, 379/16, 379/8, 380/7, 380/9, 381/5, 378/5, obręb Dębienko, gmina Stęszew, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. planowane przedsięwzięcie będzie polegać na modernizacji zakładu, związaną z przyłączeniem do terenu zakładu sąsiedniej działki o nr ewidencyjnym 378/5. W związku z przyłączeniem do zakładu nieruchomości wraz z istniejącymi obiektami przemysłowymi (halami) w ramach przedsięwzięcia przewidziano przeniesienie części maszyn wykorzystywanych w procesach produkcyjnych do hal zlokalizowanych na przyłączonej działce. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie maszyn wchodzących w skład instalacji do odzysku tworzyw sztucznych (krusarki oraz młynki do rozdrabniania tworzyw sztucznych). Całkowita powierzchnia Zakładu po jego modernizacji wynosić będzie 5,11 ha.

Według informacji przedstawionych przez Inwestora, Zakład jest zaopatrywany w wodę z sieci wodociągowej, na podstawie stosownych umów z gestorem sieci, w szacowanej ilości 2039,4 m³/rok. Ścieki bytowe powstające na terenie inwestycji odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Inwestor zakłada, iż ilość ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych z Zakładu wynosi 85% ilości wody zużytej na te cele tj. 1423,24 m³/rok. Deklarowana przez Zakład ilość ścieków przemysłowych wyniesie średnio 0,5 m³/dobę. Ścieki przemysłowe generowane są w związku z prowadzonym w instalacji lakierniczej procesem malowania. Wykorzystywana w procesie produkcyjnym lakiernia wyposażona jest w płuczkę przeciwprądową wyłapującą zanieczyszczenia z procesu malowania. Przed odprowadzeniem do kanalizacji, ścieki przemysłowe oczyszczane są w osadniku oraz przepływają przez filtr workowy z tkaniny filtracyjnej o gęstości 5 µm, które wyłapują stałe pozostałości z procesu malowania. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Wlkp. w Dębinie na podstawie Zezwolenia Burmistrza Stęszeewa z dnia 21 marca 2013 r. (pismo znak: IN.7234.1.28.2013).

Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się na terenie otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza innymi obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614).

W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U Z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): PLRW6000161856969 Samica Stęszewska i posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW6000161856969 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Wdrożenie działań będzie mogło nastąpić dopiero po ich rozpoznaniu, dlatego też przewiduje się możliwość wdrożenia zaplanowanych działań po roku 2021. W celu rozpoznania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego zaplanowano następujące działania: przeprowadzenie weryfikacji programu ochrony środowiska dla gminy w zakresie ograniczania emisji do atmosfery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi organ prowadzący postępowanie o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej opinii.

z up. Dyrektora

Grażyna Husak-Górna

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. ZZŚ/RZŚ aa