

REMONT CHODNIKA W STRYKOWIE NA UL. POZNAŃSKIEJ						
TOM III - KOSZTORYS OFERTOWY						
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa zł*)	Wartość pozycji zł*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1		Wymagania ogólne	*	ryczałt		
2		Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robót	kpl.	1,00		
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,16		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr.30 cm	m2	217,50		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
5		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych	m2	145,00		
6		Rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej wraz z odtworzeniem	m	147,00		
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem z zagęszczaniem podłoża				
7		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	414,70		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr. 10cm	m2	377,00		
	D.04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego hydraulicznym spoiwem drogowym				
9		Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2 - 15cm	m2	377,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
10		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara, typ cegła) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	377,00		
11		Nawierzchnia z żywicy epoksydowej na przepuście	m2	18,20		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
12		Plantowanie skarp	m2	217,50		
13		Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2	217,50		
	D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych				
14		Montaż balustrady U-11a na przepuście - mocowane na śruby	m	11,00		
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe				
15		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce piaskowej i ławie betonowej z oporem	m	296,00		
Razem (netto)						
PODATEK VAT						
Cena ofertowa (brutto)						