

poziom por.60,00 m n.p.m.													
Węzeł	S65	S64	S63	S62	S61	S60	S59	S58	S57	S56	S55	S54	S53
Rzędna terenu [m n.p.m.]	68,46	67,70	68,00	68,82	68,30	68,25	68,00	67,90	67,78	67,64	67,74	68,43	68,50
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	66,67	66,46	66,23	66,10	65,86	65,81	65,64	65,42	65,18	65,12	64,90	64,79	64,59
Zagłębienie [m]	2,79	3,24	2,77	2,72	2,44	2,44	2,36	2,48	2,60	2,52	2,84	3,65	1,91
Odległość [m]	0,00	42,00	87,50	113,00	163,00	171,50	206,50	248,00	298,00	311,00	355,00	384,50	416,00
Materiał,Średnica/Spadek [‰]	PCV200												0,50
Długość [m]	42,00	45,50	25,50	50,00	8,50	35,00	42,50	49,00	13,00	44,00	29,50	31,50	

INWESTOR:	GMINA STĘSZEW UL. POZNAŃSKA 11 62-060 STĘSZEW				
OBIEKT:	Łódź, ul. Jeziorna, Trzebawska, Wypoczynkowa, Szkolna, Nowa, Podgórna,				
NAZWA RYSUNKU:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej				
TEMAT:	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej				
SABRE Tomasz Szabelski ul. Osiedlowa 5 62-050 Mosina	RODZAJ PRACY	DATA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	NR RYS 12
	PROJEKTOWAŁ	09/2016	mgr inż. Agata Olczacka Nr uprawnień: WLKP/0147/POOK/09		SKALA 1:500/100
	SPRAWDZIŁ	09/2016	mgr inż. Magdalena Iwanicka-Fugmańska Nr uprawnień: WLKP/0147/POOK/09		