

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty remontowe

Inwestycja Remont biur w budynku UMG Staszew
Biura UMG - PP/GG
Roboty remontowe

Adres: ul. Poznańska 11
62-060 Staszew

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Staszew
ul. Poznańska 11
62-060 Staszew

Wykonawca: ---

--- ---

Sporządził: Michał Woźniczka
Sprawdził:
Data opracowania: 15 marca 2017 r.

Inwestor

Strona tytułowa przedmiaru

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KSNR 3 0801-0700	Zerwanie posadzek z paneli podłogowych 3,8*5+3,8*3,1	m2 m2	 30,780	30,780
1.2	KNNR-W 3 0513-0500	Rozebranie cianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych 2,8*1,8+2,8*1,3	m2 m2	 8,680	8,680
1.3	KNR 4-03 1114-0100	Demonta przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych 8	m m	 8,000	8,000
1.4	KNR 4-03 1107-0600	Demonta korytek instalacyjnych płaszczowych o rednicy do 29 mm na podło u betonowym lub innym. Instalacja natynkowa 8	m m	 8,000	8,000
1.5	KNR 4-03 1122-0300	Demonta gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilo ci biegunów 2,nat eniu pr du do 63 A 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.6	KNR 4-01 1205-0100	Zerwanie starych tapet 3,8*2,8*2+3,1*2,8*2+3,8*3,1	m2 m2	 50,420	50,420
1.7	KNR 4-04 1101-0300	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na odległo 1 km 1,04	m3 m3	 1,040	1,040
1.8	KNR 4-04 1101-0600	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. - do 11 km 1,04	m3 m3	 1,040	1,040
1.9	001	Opłata za odpady - koszty utylizacji 1,04	m3 m3	 1,040	1,040
2		ROBOTY BUDOWLANE			
2.1	KNNR-W 3 1208-0200	Usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych i zabrudze rodkiem do usuwania wykwitów cementowych i wapiennych 3,8*5+3,8*3,1+(3,8*4+5*2+3,1*2)*2,8	m2 m2	 118,700	118,700
2.2	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie starego podło a,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsj ATLAS UNI-GRUNT 118,7	m2 m2	 118,700	118,700
2.3	KNR-I 0-23 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki na cianach 118,7	m2 m2	 118,700	118,700
2.4	KNR-I 0-23 2612-0800	Ochrona naro ników wypukłych k townikiem metalowym 1,5*4+4	m m	 10,000	10,000
2.5	KNKRB 2 0803-0800	Gład gipsow dwuwarstwowa na cianach i syfitach 118,7	m2 m2	 118,700	118,700
2.6	KNKRB 2 1402-0400	Malowanie podło y gipsowych farb emulsyjn - trzykrotne - ciany (3,8*4+5*2+3,1*2)*2,8	m2 m2	 87,920	87,920
2.7	KNR-W 2-02 1510-0700	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,barb emulsyjn powierzchni wewn trznych z suchych tynków - sufity 3,8*5+3,8*3,1	m2 m2	 30,780	30,780
2.8	NNRNKB 2-02U 1136-0100	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej winylowy (Orgbud W-wa) 30,78	m2 m2	 30,780	30,780
2.9	KSNR 2 1106-0400	Listwy przy cienne z polichlorku winylu,klejone 3,8*4+3,1*2+5*2	m m	 31,400	31,400
2.10	KNNR-W 2 1404-0201	Malowanie emali ftalow nawierzchniow grzejników ebrowych 4	m m	 4,000	4,000
2.11	analiza własna	Dostawa i monta rolet naokiennych materiałowych 3	kpl. kpl.	 3,000	3,000
2.12	analiza własna	Dostawa i monta rolet do map - 4 rolki 2	kpl. kpl.	 2,000	2,000
2.13	analiza własna	Dostawa i monta szafy do zabudowy, drzwi przesuwne, półki, wym. 2,6x3,8 m 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.1	N.Z. 5-08U 0013-0300	Montaż czynnika wieznikowych mocowanych na podłożu z betonu, z podłączeniem przewodów (z.nr 6/94) 3	szt. szt.	 3,000	3,000
3.2	KNR-W 4-03 0203-0100	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju Σ do 7,5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawienia bruzd.Podłoże - beton 2	m m	 2,000	2,000
3.3	KNR-W 4-03 0401-0100	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm. Ilość odgałęzień - 1. Przekrój Σ przewodów do 2,5 mm ² 8	szt. szt.	 8,000	8,000
3.4	KNR-W 5-08 0512-0101	Montaż opraw oświetleniowych halogenowych nasufitowe 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000