

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont chodnika
Stęszew ul. Kwiatowa

Adres:

Kody CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: zł
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		UL. KWIATOWA STĘSZEW				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,357		
1.1.2	KNR 2-31 0813-0100	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	357,000		
1.1.3	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	24,990		
1.1.4	KNR 2-31 0814-0100	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	370,000		
1.1.5	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników z płytek betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	379,650		
1.1.6	KNR 2-31 0811-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	159,450		
1.1.7	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	69,413		
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
1.2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (całkowita grubość 5 cm)	m2	379,650		
1.2.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	- 379,650		
1.2.3	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości zjazdów. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV (całkowita głębokość 30 cm)	m2	159,450		
1.2.4	KNR 2-31 0401-0300	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II	m	357,000		
1.2.5	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	370,000		
1.2.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	539,100		
1.2.7	KNR 2-01 0212-0100	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3	113,747		
1.2.8	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł. za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. do 5t po drogach utwardzonych. Grunt kat. I-II (dalsze 9 km)	m3	113,747		
1.3		ROBOTY BUDOWLANE				
1.3.1	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z betonu B15 pod krawężniki i obrzeża	m3	41,575		
1.3.2	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	357,000		
1.3.3	KNR 2-31 1106-0100	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkniętymi. Uzupełnienie szczeliny między jezdnią, a krawężnikiem	t	5,355		
1.3.4	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	370,000		
1.3.5	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	379,650		
1.3.6	KNR 2-31 0104-0700	Warstwa odsączająca na wjazdach. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	159,450		
1.3.7	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- zjazdy	m2	159,450		
1.3.8	KNR 2-31 0109-0400	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	m2	159,450		
1.3.9	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	159,450		
1.4		ROBOTY POZOSTAŁE				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1.4.1	KNR 2-31 1406-0500	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	10,000		
1.4.2	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,000		
1.4.3	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt.	3,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: