

**Gmina Stęszew: Uzupelnienie wyposazenia placow zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 577692-N-2019

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**

tak

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Stęszew, Krajowy numer identyfikacyjny 63125852000000, ul. ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 8197141, e-mail przetargi@steszew.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): steszew.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Uzupelnienie wyposazenia placow zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

IN.271.11.32.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Część 1 – Wyposażenie placów zabaw Lokalizacja: Miejscowość: Będlewo, Drożdzyce, Piekary, Rybojedzko, Strykowo, gmina Stęszew powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zakres prac: 1. Drożdzyce A. Hustawka ważka na podstawie metalowej o długości około 3,00m 2. Rybojedzko A. Zestaw na plac zabaw a) wieża główna b) zjeżdżalnia B. Ławka o długości około 2,00 m na stelażu metalowym z oparciem 3. Piekary A. Karuzela a) Karuzela krzyżowa b) 4-osobowa B. 2 Ławki o długości około 2,00m na stelażu metalowym z oparciem 4. Strykowo A. Podwójna hustawka ważka na podstawie metalowej o długości około 3,00m 5. Będlewo A. Zjazd linowy (tyrolka) Opis Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem o długości 24 m. Urządzenie winno zawierać: 1 siedzisko, 1

linę, 2 stalowe wieże Zabezpieczenie przed niepożądanym napinaniem, luzowaniem, liny przez osoby postronne Dane techniczne Maksymalne wymiary urządzenia (Dł-Szer-Wys): 24 x 4 x 4 m (dopuszczalna tolerancja SZEROKOŚCI +0,2m) Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176 Materiały Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo; Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza się drewnianych elementów), Drabinka wejściowa na platformę ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo, Stalowa lina, Siedzisko o średnicy 255 mm wykonane z gumy z wkładem aluminiowym na łańcuchu ze stali galwanizowanej, Element jezdny „wózek” – stal nierdzewna, Odbijak – stal nierdzewna. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. ZESTAWÓW ZABAWOWYCH Zabezpieczenia: Drewno klejone impregnowane metodą próżniowo – ciśnieniową; Drewno klejone malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; śruby ocynkowane, nakrętki samohamowne zakryte zaślepkami dwuczęściowymi; metalowe zabawki (np. Karuzela) - konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; Materiały: Nogi konstrukcyjne – drewno klejone min 100x100mm, malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; konstrukcja elementów pozostałych drewniana, HDPE lub sklejki wodoodpornej; siedziska metalowe pokryte gumą zgodną z polskimi normami; śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa; metalowe zabawki (np. Karuzela) - konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; fundamenty – beton klasy B-15; wykonanie zgodne z obowiązującymi normami i prawem. Część 2 – Wyposażenie terenów aktywności sportowej Lokalizacja: Miejscowość: Łódź, Strykowo, gmina Stęszew powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zakres prac: 1. Łódź A. Orbitrek 2. Strykowo A. Zewnętrzny stół do ping ponga na podstawie betonowej wraz z wyłożeniem podłoża kostką brukową o powierzchni 10m<sup>2</sup> (2x5 [m]) ze stołem ustawiony, centralnie pośrodku B Zewnętrzny stół szachowy betonowe MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. URZĄDZEŃ AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ Zabezpieczenia: stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; śruby ocynkowane, nakrętki samohamowne zakryte zaślepkami dwuczęściowymi; konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; beton płukany C25/30, na powierzchni blatu gładzony i malowany farbą odporną na warunki atmosferyczne oraz uderzenia; Materiały: Kostka brukowa szara prostokątna o grubości 6cm, posiadająca atesty i certyfikaty wg. obowiązujących norm, układana na podłożu z pisku 0,2 zagęszczonego mechanicznie, obramowany obrzeżem o grubości 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej. siedziska metalowe pokryte gumą zgodną z polskimi normami; śruby maszynowe ocynkowane M16, zaślepki z tworzywa; konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; fundamenty – beton klasy B-20; wykonanie zgodne z obowiązującymi normami i prawem. Nogi stołu do ping-ponga wykonane z betonu płukanego C25/30 Błat stołu do ping-ponga gładzony i malowany farbą odporną na warunki atmosferyczne oraz uderzenia Aluminiowy profil wokół blatu stołu do ping-ponga Siatka o grubości 4 mm wykonana ze stali czarnej, malowana proszkowo Stół szachowy wykonany na bazie surowców naturalnych, zbrojony prętem żebrowanym oraz mikro-włóknami Błat stołu szachowego wykonany w technologii betonu płukanego, pole gry szlifowane i lakierowane Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnię przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych Nogi stołu szachowego wykonane na bazie kruszyw naturalnych Siedziska drewniane, malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem

----- Dotyczy wszystkich części! Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie

dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich. 5. Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 6. Teren okoliczny oraz ruch pieszki i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. -----

----- Klauzula społeczna: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane Wykonawca: 1) Zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

tak

**II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9**

**Dodatkowe kody CPV: 45212140-9**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

#### **III.3) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA: Wyposażenie placów zabaw**

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie kwotę 27.798,00 zł. Najniższa oferta która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 31.903,74 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z

art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Wyposażenie terenów aktywności sportowej

Postępowanie / część zostało unieważnione  
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie kwotę 14.300,00 zł. Najniższa oferta która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 18.425,40 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Włodzimierz Pinczak*