

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa kanalizacji deszczowej
ul. Regatowa

Adres: Regatowa
Stęszew

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: PLN
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 2-01 0120-0300	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.	km	0,247		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	3951300-060	Słupki drewniane iglaste - niekorowane o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m	m3			
S 3	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g			
2	3	Roboty ziemne - kanalizacja				
2.1	KNR 2-01 0206-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3	636,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	11162-148	Koparka jednoznaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1)	m-g			
S 3	39811-148	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g			
2.2	KNR 201-0214-04-10	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t	m3	636,000		
S 1	39812-148	Samochód samowyladowczy pow. 5-10 t (1)	m-g			
2.3	KNR 2-01 0302-0100	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii I-II.	m3	159,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g			
2.4	KNR 2-01 0322-0200	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	1 589,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1121199-033	Pale szalunkowe stalowe	kg			
M 3	1330400-033	Gwoździe budowlane okrągłe,gole	kg			
M 4	1341299-033	Klamry ciesielskie	kg			
M 5	2640003-060	Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50,0-100,0 mm kl. I	m3			
M 6	2640900-060	Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasyczone na stemple	m3			
2.5	KNR 2-18 0501-0300	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich	m2	50,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1602197-060	Pospółka-kruszywo nienormowane	m3			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
2.6	KNR 2-18 0501-0300	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - obsypka	m2	91,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1602197-060	Pospółka-kruszywo nienormowane	m3			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
2.7	KNR 2-18 0501-0300	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - zasypka	m2	654,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1602197-060	Pospółka-kruszywo nienormowane	m3			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
3	13	Instalacje wodno-kanalizacyjne				
3.1	KNR-O 9-20 0101-0300	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych, łączonych kielichowo, rury o średnicy 200 mm, rury z PVC-U - przykanaliki	m	246,500		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	56301INL1414-040	Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ ciężki (S) - SDR34 (SN8), lita 200x5,9x6000 (mmxmmxmm)	m			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 4	39561-148	Samochód skrzyniowy pow. 15-20 t (1)	m-g			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
3.2	KNR 218-0704-05-00	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 2 00 mm	prób a	2,460		
3.3	KNR 2-18 0625-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	9,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	1701100-033	Cement portlandzki "25" z dodatkami	kg			
M 4	5430999-020	Pierścień odciążający żelbetowy	szt.			
M 5	5450201-020	Nadstawki betonowe ściekowe śr.500mm l=1m	szt.			
M 6	5450301-020	Osadniki betonowe o średnicy 500 mm	szt.			
M 7	5450999-020	Pierścień utrzymujący wpust	szt.			
M 8	6343110-020	Wpust uliczny ściekowy, żeliwny H115 pełny kołnierz W0200-4013-1000, kl. D400	szt.			
M 9	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 10	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g			
3.4	KSNR 11 0406-0300	Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm	stud nia	6,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	63417KZO0441-020	Właz żeliwny kl. D 400, okrągły, do rury fi 425/400, przykręcany (bez rury teleskopowej)	szt.			
M 3	56519WAV3310-040	Studnie kanalizacji zewnętrznej - rura karbowana trzonowa PP Tegra 425 (6m) bezkielichowa	m			
M 4	6333499-020	Kinety studzienki z tworzyw sztucznych	szt.			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 6	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g			
4	28	Roboty ziemne - korytka rozsączające				
4.1	KNR 2-01 0206-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m3	48,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	11162-148	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1)	m-g			
S 3	39811-148	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g			
4.2	KNR 201-0214-04-10	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t	m3	48,000		
S 1	39812-148	Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)	m-g			
4.3	KNR 2-01 0211-0600	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębior.0,4 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.IV(B.I.nr 8/96)	m3	7,200		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
S 2	11162-148	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,40 m3 (1)	m-g			
S 3	11333-148	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g			
S 4	39811-148	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g			
4.4	KNR 201-0214-04-10	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 5 do 10 t	m3	7,200		
S 1	39812-148	Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1)	m-g			
4.5	KNR 2-01 0322-0200	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV	m2	48,000		
R 1	999-149	Robocizna	r-g			
M 2	1121199-033	Pale szalunkowe stalowe	kg			
M 3	1330499-033	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg			
M 4	1341201-033	Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm	kg			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
M 5	2640003-060	Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50,0-100,0 mm kl. I	m3			
M 6	2640900-060	Drewno iglaste okrągłe, korowane, nasyczone na stemple	m3			
5	35	Roboty instalacyjne korytka				
5.1	KNR 218-0514-05-00	Ułożenie korytek rozsączających w geowłókninie na warstwie rozsączającej z żwiru frakcji 8-32 mm	szt.	60,000		
5.2	KNNR 004-1417-02-10	Studzienki kanalizacyjne systemowe fi500 na korytko rozsączające	szt.	2,000		

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: